



LISTINO PREZZI 2025



LINEA



**MSHYBRID POLYMER** | NOVATECH  
LEADER NELLA  
TECNOLOGIA MS  
POLIMERI IBRIDI

La nuova Linea TEC 7 è distribuita in Italia da FACOT CHEMICALS dall' 01-01-2025

Decorrenza: 01/01/2025 - Validità: fino a nuova comunicazione



# BETTER FASTER STRONGER

**nTec**<sup>®</sup>  
POLYMER  
TECHNOLOGY

nTec Polymer Technology è la nuova tecnologia di polimeri ibridi ad altissime prestazioni esclusiva di Novatech International. Sviluppata sulla base dei noti vantaggi degli MS polimeri ibridi già utilizzati nei prodotti Tec7, la nTec Polymer Technology utilizza una piattaforma nuova e più moderna per un prodotto migliore, più veloce e più resistente. Inoltre, la nTec Polymer Technology fa un balzo in avanti anche in termini di sostenibilità.

 +40°C  
-10°C  
Temperature  
di Utilizzo

 **380 kg/10cm<sup>2</sup>**  
Resistenza  
alla Trazione

 **3-6 h**  
Massima  
Tenuta

 **350%**  
Elasticità

 Su superfici umide  
anche sott'acqua

 Con tutti  
i materiali

 Immediatamente  
verniciabile

 Indoor  
e Outdoor

## Un binomio di forza e qualità!



Scopri la nuova gamma di **MS POLIMER!**\*  
I sigillanti strutturali ibridi, prodotti da Novatech Internationals (Belgio),  
leader mondiale nel settore.

### **Solo per altissime prestazioni in ogni condizione ambientale.**

Non ci sono più limiti di applicazioni nella vasta gamma di prodotti offerta da Facot,  
con gli MS Polimer di nuova formulazione che, grazie all'alto modulo elastico ed ai tempi  
rapidissimi di essiccazione, oltre all'altissima resistenza alle intemperie, consentono di

### **INCOLLARE- SIGILLARE- MONTARE**

anche in ambienti umidi in modo **RAPIDO E DIFINITIVO**  
ogni superficie e negli ambiti più gravosi.



**\*COSA SONO GLI MS POLYMER?**  
(Letteralmente Modified Silicon Polymer, Siliceni Modificati)

### **VANTAGGI**

- Alto modulo elastico
- Altissima resistenza alle intemperie
- Tempi rapidi di essiccazione e nessun odore
  - Impieghi strutturali certificati
- Utilizzo anche in ambienti umidi e subacquei
  - Impiego in ambiti gravosi
- Molteplici settori di applicazione:

**Idraulica, Lattoneria, Edilizia, Serramenti, Vetreria, Nautica,  
e molti altri ambienti industriali e civili.**

# Distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti **TEC7** by Novatech



- **Direzione Commerciale**

Dott. Massimiliano Cagnana:  
Tel. 0373 450642 - email: [m.cagnana@facot.it](mailto:m.cagnana@facot.it)

- **Area Manager**

Filippo Rimoldi:  
Tel. 338 9213997 - email: [filippo.rimoldi@facot.it](mailto:filippo.rimoldi@facot.it)  
(Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Abruzzo-Marche-Molise,  
Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia)

- **Area Manager**

Battista Alloni:  
Tel. 327 6683067 - email: [support@facot.it](mailto:support@facot.it)  
(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna,  
Liguria, Campania, Basilicata)

- **Ufficio Tecnico**

Dott. Massimo Zaninelli: Tel. 0373 450642 - email: [tecnico@facot.it](mailto:tecnico@facot.it)

- **Promoters tecnici**

Angelo Esposito: Tel. 0373 450642 - e-mail: [temit@facot.it](mailto:temit@facot.it)



# Entra anche tu nel Facot World!

PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS



CONTATTA IL NOSTRO STAFF PER UNA DEMO DEI PRODOTTI  
NEL **TUO** PUNTO VENDITA!

C H E M I S T R Y I N A C T I O N

Gli **MS Polimer** consentono, grazie all'alto modulo elastico, di eseguire un lavoro semplice e pulito ottenendo un'altissima resistenza meccanica ed alle intemperie, con tempi rapidi di essiccazione, incolla e sigilla anche in ambienti umidi, in modo strutturale ogni superficie, nei settori e ambiti più gravosi in:

**Idraulica, Lattoneria, Edilizia, Serramenti, Vetreria, Nautica, e molti altri ambienti industriali e civili.**

**MSHYBRID  
POLYMER** | LEADER NELLA  
TECNOLOGIA  
MS POLIMERI  
IBRIDI

**SIMPLY  
WORKS.**





## TEC 7

### Sigillare e incollare con un solo prodotto, anche sott'acqua

Capacità di incollaggio eccezionale, elevata resistenza ai raggi UV ed ai funghi. Polimerizza rapidamente senza ritiro elastico. Rimane flessibile e resiste alle vibrazioni. Incolla sia su superfici asciutte che bagnate. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione. TEC7 sostituisce colle di montaggio, colle per legno e adesivi poliuretani, sigillanti siliconici, siliconi sanitari, adesivi acrilici, sigillanti a base di gomma butilica. Ideale su pietra naturale (senza macchiare), metallo (prevenendo la formazione di ruggine), poliestere, schiuma di polistirene. Sovra verniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. TEC7 ha minore adesione su PP, PE, bitume e siliconi. Grazie alla certificazione alimentare può essere usato nel settore sanitario. Dispone di certificazione nautica. Senza ftalati, solventi e isocianati.



Marchio di qualità per i prodotti dedicati al settore dell'edilizia, a bassissime emissioni



Certificazione che attesta il rispetto di precisi requisiti in merito alle emissioni di VOC, garantendo un ambiente interno salubre



Conforme al regolamento europeo riguardante i materiali destinati a venire in contatto con prodotti del settore alimentari



Certificazione specifica per l'industria marittima e navale

| Codice | Descrizione e formati      | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|----------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 535106 | TEC7 Nero 310 ml, cart.    | pz   | 12           | 1152     | 14,00 |
| 535206 | TEC7 Bianco 310 ml, cart.  | pz   | 12           | 1152     | 14,00 |
| 535306 | TEC7 Grigio 310 ml, cart.  | pz   | 12           | 1152     | 14,00 |
| 535406 | TEC7 Marrone 310 ml, cart. | pz   | 12           | 1152     | 14,00 |



## TRANS CLEAR

### Il sigillante invisibile cristallino per tutti i materiali, anche in immersione

Buone proprietà di incollaggio, aderisce su substrati sia asciutti che bagnati. Ideale per la sigillatura di tutti i materiali da costruzione, dove è richiesta la perfetta trasparenza. Ideale per la sigillatura su pietra naturale e superfici, porose e non porose, dove il rischio di fare macchie si deve assolutamente evitare. Resistente ai batteri e fungicida. Dopo la polimerizzazione rimane permanentemente elastico. Senza solventi e isocianati. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Ideale anche per superfici bagnate e scivolose. Resistente all'acqua e all'aria. Per la sigillatura e incollaggio di mattonelle, pietra naturale, legno, cemento, alluminio. Eccellente per bagni, pavimenti in legno, tettoie. Per la sigillatura di infissi (porte e finestre, uso interno). Sovra verniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. TRANS CLEAR ha minore adesione su PP, PE, bitume e siliconi. Certificato per uso nel settore alimentare. NB: Per applicazioni in cui si ha necessità di tenute elevatissime, si consiglia l'uso di TEC7.



Marchio di qualità per i prodotti dedicati al settore dell'edilizia, a bassissime emissioni



Conforme al regolamento europeo riguardante i materiali destinati a venire in contatto con prodotti del settore alimentari

| Codice | Descrizione e formati                 | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|---------------------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 539506 | TRANS CLEAR Cristallino 310 ml, cart. | pz   | 12           | 1152     | 15,30 |



## X-TACK

### Adesivo rapido ad effetto ventosa

Non serve forare, aderisce in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali. Il più veloce adesivo a base di polimero MS. Estrema tenuta iniziale. Resistente alle vibrazioni e agli impatti. Può essere utilizzato anche su superfici bagnate e scivolose. Perfetto per l'incollaggio in verticale. Permanentemente elastico. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Resistente a funghi e batteri. Resistente all'acqua e all'aria. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione per assemblaggio di rivestimenti murali, soffitti a pannelli, telai di porte e finestre, box doccia, davanzali, pavimenti, supporti e mensole varie, tetti e coperture. Buona adesione su mattoni, intonaco, cemento, pietra ricostruita, alluminio, vetro, pannelli isolanti in legno, polistirolo e poliuretano espanso, PVC, legno, marmo, granito, ceramica, rame, acciaio, inox, lamiera preverniciata. Adatto all'incollaggio di accessori nei box doccia o dove non è possibile forare (gres, marmo, scrigno, ecc..). X-TACK ha scarsa adesione su PP, PE, PPE. Non contiene ftalati, solventi e isocianati. Una volta aperto, se conservato correttamente, può durare fino a 6 mesi. Certificato per impieghi nel settore alimentare.



Conforme al regolamento europeo riguardante i materiali destinati a venire in contatto con prodotti del settore alimentari

| Codice | Descrizione e formati       | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|-----------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 534525 | X-TACK Bianco 290 ml, cart. | pz   | 12           | 1152     | 18,80 |



## WP7-301 ROOF 2.0

Rivestimento bituminoso rinforzato con fibra di vetro, sigilla, ripara e impermeabilizza

Per la riparazione di tetti piatti o in pendenza. Per la sigillatura di comignoli, canali di scolo, grondaie, rivestimenti, bordature, tubi di scarico, ecc. Per l'impermeabilizzazione di fondamenta e muri, tetti a terrazza e spioventi, cupole, terrazze e balconi. Ideale come adesivo a freddo per incollare materiali bituminosi (coperture, guaine, coppi, lamiere ondulate). Sigillatura immediata di tetti con perdite (superfici bagnate). Applicabile su superfici asciutte o bagnate. Rimane morbido e flessibile per 20 anni dopo l'applicazione. Applicabile con spatola, pennello e rullo.

Non teme la pioggia anche se ancora fresco o appena steso.

| Codice | Descrizione e formati          | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad  |
|--------|--------------------------------|------|--------------|----------|--------|
| 602150 | WP7-301 ROOF 2.0, 310 ml cart. | pz   | 12           | 1200     | 10,60  |
| 602206 | WP7-301 ROOF 2.0 bar. 1 kg     | pz   | 12           | 528      | 18,70  |
| 602205 | WP7-301 ROOF 2.0 bar. 5 kg     | pz   | 2            | 96       | 68,50  |
| 602207 | WP7-301 ROOF 2.0 secch. 10 kg  | pz   | 1            | 33       | 127,50 |



## MULTIGUN UNIV

Pistola professionale con trasmissione di potenza regolabile

Il regolatore di frizione, oltre a regolare la potenza di estrusione, permette di regolare la quantità di prodotto con una sola pompata. Resistente per una lunga durata e asta in acciaio, con gancio per appenderlo. Ergonomicamente bilanciata per una presa ottimale di dita e polsi e un supporto per cartuccia rotante per posizionare l'ugello ad angolo retto.

| Codice    | Descrizione e formati | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|-----------|-----------------------|------|--------------|----------|-------|
| 315300901 | MULTIGUN UNIV         | pz   | 6            | 126      | 50,90 |



## SUPER

Supercolla rapida universale, ripara e incolla la maggior parte dei materiali in pochi secondi

A base cianoacrilica, pronta all'uso, universale ad asciugatura rapida. Non si ritira, trasparente, a lunga durata. Bassa viscosità, adatta per anche materiali porosi.

La rapida polimerizzazione, associata ad un'ottima aderenza del polimero su numerosi supporti, rendono l'adesivo insostituibile per l'incollaggio di quasi tutti i materiali.

| Codice    | Descrizione e formati | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|-----------|-----------------------|------|--------------|----------|-------|
| 501902922 | SUPER 10 ml           | pz   | 12           | 648      | 7,20  |



## TEC 7 CLEANER

### Solvente universale a rapida evaporazione

Pulisce e sgrassa velocemente, è pronto all'uso, non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi. Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture. Rimuove siliconi e polimeri, adesivi ed etichette. Chiude le porosità della sigillatura impedendo alla muffa/polvere di penetrare, aumentando la durata contro l'ingiallimento e favorisce la guarnizione/sigillatura.

| Codice | Descrizione e formati        | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|------------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 683041 | TEC7 CLEANER 500 ml, aerosol | pz   | 12           | 840      | 11,00 |



## MULTICLEAN

### Schiuma universale detergente

Efficace sicuro, da usare su tutti i materiali. Sgrassaggio perfetto prima dell'incollaggio. Non contiene abrasivi e non lascia residui. Non lascia né aloni né residui su vetri e specchi. Lascia una profumazione gradevole. Veloce e sicuro da usare con un visibile effetto schiuma.

| Codice | Descrizione e formati      | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|----------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 483011 | MULTICLEAN 500 ml, aerosol | pz   | 12           | 1008     | 9,60  |



## HP CLEAN

### Pulitore a base acqua, pulisce e sgrassa tutte le superfici

Senza solventi e senza acidi, ideale prima di incollaggi, sigillature, saldature, rivestimenti, Sicuro sulla pelle, completamente biodegradabile. Utilizzabile con idropulitrici e lavapavimenti, diluito a 1/10. Adatto a tutte le superfici, veicoli (all'interno e all'esterno), tessuti estremamente sporchi. Conforme alla normativa HACCP.

| Codice | Descrizione e formati                 | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|---------------------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 492001 | HP CLEAN 1 lt con spruzzatore trigger | pz   | 10           | 390      | 12,00 |
| 492005 | HP CLEAN tan. 5 lt                    | pz   | 4            | 96       | 43,50 |



## GT7

### Spray multiuso e multifunzione

Lubrificante, penetrante, sbloccante rapido, scioglie e combatte la ruggine, pulitore, protettivo, repellente per l'umidità. Uso sicuro su plastiche (polietilene, polipropilene, nylon, PTFE, poliestere), materiali ferrosi e non ferrosi (rame, bronzo, metallo, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio-cromo), gomme, fibre tessili (cotone, lana, nylon) e vernici.

| Codice | Descrizione e formati            | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|----------------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 230104 | GT7 400 ml aerosol con erogatore | pz   | 12           | 1260     | 9,40  |
| 230106 | GT7 600 ml aerosol con erogatore | pz   | 12           | 672      | 11,50 |



## PLUMB 7

### Turafalle per impianti di riscaldamento, previene e ferma le perdite in maniera facile e veloce

Ideale per riparare o fermare le perdite in sistemi di riscaldamento aperti o chiusi. Previene e blocca le perdite in maniera facile e veloce. Aumenta la lubrificazione della pompa senza intasare i tubi. Previene ruggine e corrosione. Facile da usare. Ideale per pannelli solari con glicole. Ideale per qualsiasi tipo di tubo (multistrato, rame, ferro, plastica). Tiene fino a 8 bar e 110° C.

| Codice | Descrizione e formati  | u.m. | q.tà / conf. | pz/pall. | €/cad |
|--------|------------------------|------|--------------|----------|-------|
| 740101 | PLUMB7 750 ml, flacone | pz   | 6            | 1188     | 34,00 |

# Scegli il Tuo prodotto

| MATERIALI / SUPERFICI            | X-TACK | TEC7 | TRANS CLEAR | WP7-301 ROOF 2.0 |
|----------------------------------|--------|------|-------------|------------------|
| ABS-POLICARBONATO                | ●      | ●    |             |                  |
| ACCIAIO AL CARBONIO              | ●      | ●    |             | ●                |
| ACCIAIO INOX                     | ●      | ●    | ●           | ●                |
| ALLUMINIO                        | ●      | ●    | ●           | ●                |
| ALLUMINIO-SERRAMENTI             |        | ●    | ●           |                  |
| BAGNI                            |        |      | ●           |                  |
| CANALI DI SCOLO                  |        |      |             | ●                |
| CEMENTO-CALCESTRUZZO             | ●      | ●    |             | ●                |
| CERAMICA                         | ●      | ●    | ●           |                  |
| COMIGNOLI                        |        |      |             | ●                |
| COPPI E TEGOLE                   |        |      |             | ●                |
| FELTRO-LANA DI VETRO/ROCCIA      |        |      |             | ●                |
| GRANITO                          | ●      | ●    | ●           |                  |
| GRES                             | ●      |      |             |                  |
| GRONDAIE                         |        |      |             | ●                |
| INTONACO                         | ●      |      |             |                  |
| LAMIERA PREVERNICIATA            | ●      | ●    |             | ●                |
| LEGNO                            | ●      |      | ●           |                  |
| MARMO                            | ●      | ●    | ●           |                  |
| MATERIALI E SUPERFICI EPOSSIDICE |        |      |             | ●                |
| MATERIALI FERROSI                |        |      |             | ●                |
| MATTONI-PRISMI-FORATI            | ●      | ●    |             | ●                |
| PANNELLI ISOLANTI                | ●      |      |             | ●                |
| PIETRA NATURALE                  | ●      | ●    | ●           |                  |
| PIETRA RICOSTRUITA               | ●      |      |             |                  |
| POLIESTERE                       |        | ●    |             |                  |
| POLISTIROLO-POLISTIRENE          | ●      |      |             |                  |
| POLIURETANO ESPANSO              | ●      |      |             |                  |
| PVC RIGIDO BASSA PRESSIONE       | ●      |      |             | ●                |
| RAME-LATTONERIA                  | ●      | ●    |             | ●                |
| SETTORE NAUTICO                  |        | ●    |             |                  |
| SETTORE SANITARIO                |        | ●    |             |                  |
| SPECCHI                          | ●      | ●    | ●           |                  |
| SUPERFICI ALIMENTARI             | ●      |      | ●           |                  |
| SUPERFICI ASCIUTTE               | ●      | ●    |             | ●                |
| SUPERFICI NON POROSE             | ●      | ●    | ●           |                  |
| SUPERFICI POROSE                 | ●      | ●    | ●           |                  |
| SUPERFICI BAGNATE                | ●      | ●    |             | ●                |
| TERRAZZE E BALCONI               |        |      |             | ●                |
| TETTI E MURI                     |        |      |             | ●                |
| TETTOIE                          |        | ●    |             |                  |
| TUBI DI SCARICO                  |        |      |             | ●                |
| VETRATE ISOLANTI                 | ●      | ●    |             |                  |
| VETRO                            | ●      | ●    | ●           |                  |
| VETRORESINA                      | ●      |      |             | ●                |

SIGILLANTE TRASPARENTE  
DI NUOVA GENERAZIONE


**SIGILLARE**



INCOLLARE  
MONTARE  
SIGILLARE

INCOLLAGGIO ESTREMO  
SENZA SUPPORTO

**INCOLLARE**



 **Espositore metallico**



 **Roll-up**



 *Espositore cartuccia*



 *Display nero G7*



# Una panoramica generale sui nostri prodotti



- 1** Mastici, Sigillanti, Siliconi,  
Stucchi e Adesivi, Additivi per Calcestruzzi

---

- 2<sub>a</sub>** Linea Trattamento Acque,  
Addolcimento e Filtrazione, efficientamento Impianti Termici e Refrigeranti

---

- 2<sub>b</sub>** Trattamento Aria e Condizionamento,  
Manutenzione industriale - civile, sanificazione

---

- 3** Nastri anticorrosivi e isolanti,  
Sistemi termorestringenti, Collari di Riparazione, Bitubi preisolati solari ed accessori

---

- 4** Linea Comfort: Presidi Medico Chirurgici - Disinfettanti - Biocidi  
Igienizzanti - Prodotti Biologici



# Condizioni generali di vendita

**ATTENZIONE: AL FINE DI EVADERE CORRETTAMENTE E SPEDITAMENTE I VS. GRADITI ORDINI, VI PREGHIAMO CITARE SEMPRE IL CODICE ARTICOLO**

**MINIMO FATTURABILE:** Euro 300,00 + IVA. Per importi inferiori contributo spese gestione ordine Euro 15,00/cad.

**ALIQUOTE IVA:** 22%.

**CONSEGNA:** Pronta salvo ordini particolari o personalizzati

**PAGAMENTI:** Per prima fornitura da pagarsi in contrassegno o anticipato a m/z b.b. con sc. cassa 3%.

**SCONTI:** Da concordarsi in base ai quantitativi

**IMBALLI:** Al costo, pallets Epal 80 x 120 cm Euro 13,00 - Pallets grandi 100 x 120 cm o 120 x 120 cm Euro 16,00/cad. Eccezionalmente verranno accettati pallets a scambio (Epal) in buone condizioni.

**CONFEZIONI:** Intere, salvo casi particolari in cui verranno accettati ordini con confezioni non complete, con una maggiorazione del 10% (vedi punto 4).

## ALTRE CONDIZIONI

- 1 - Modalità consegna e rischi: salvo diversi accordi, i Prodotti si intendono consegnati EXW Capralba (Incoterms 2000).
- 2 - Termine per la denuncia: tutti i reclami riguardanti i Prodotti, ivi compresi quelli relativi al peso, numero, difetti e difformità, devono essere fatti per iscritto ed a pena di decadenza entro 8 giorni dalla ricezione dei Prodotti. I contenuti degli imballi quando non specificato, sono da intendersi tara per merce (imballo compreso).
- 3 - Materiale reso: i resi di materiale dovranno essere preventivamente autorizzati direttamente dal Venditore per iscritto e le spese di trasporto saranno a carico del Compratore. In caso contrario i Prodotti consegnati non verranno accettati. In ogni caso i rischi collegati al trasporto sono a carico del Compratore.
- 4 - I Prodotti sono venduti per confezione, senza possibilità di frazionamento, e pertanto gli ordini di materiale dovranno rispettare le quantità indicate a listino. In caso contrario il Venditore è da ritenersi autorizzato sin da adesso ad arrotondare le consegne dei Prodotti per eccesso, nel rispetto delle confezioni. Solo in casi eccezionali si accettano ordini per quantità inferiori al contenuto di una singola confezione e comunque verrà applicato un aumento del 10% quale contributo per costi di rimborso e gestione ordine.
- 5 - Non si evadono ordini di importo inferiore a Euro 300,00 + IVA, salvo l'addebito delle spese di gestione ordine da parte del Compratore pari a Euro 15,00 per singola fattura oltre alle spese d' imballo e trasporto.
- 6 - Tasso di interesse: il pagamento delle fatture deve essere fatto nelle forme, modalità e termini in esse indicati; trascorsa la scadenza stabilita, decorrerà senza avviso alcuno, il tasso in ragione del saggio d'interesse come previsto dalla legge, maggiorato di 7 punti (Direttiva 2000/35/CE).
- 7 - Modifiche: Il Venditore si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche ai Prodotti ed eventuali variazioni di prezzo.
- 8 - Le informazioni contenute servono alla descrizione del Prodotto in considerazione delle esigenze di sicurezza e sono basate sulle conoscenze ed esperienze attuali e non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte del Venditore, né responsabilità circa l'utilizzazione dei Prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del Prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto nelle reali condizioni operative.
- 9 - Diritti di proprietà intellettuale: il Venditore non concede al Compratore alcun diritto di proprietà intellettuale relativo ai Prodotti.
- 10 - Alle presenti condizioni generali di vendita si applica la legge italiana. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.
- 11 - Il Venditore non sarà responsabile per ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore, comprese a titolo di esempio, scioperi, rivolte, divieti di importazioni o esportazioni o comunque restrizioni commerciali nascenti a livello statale o comunque qualunque causa di forza maggiore che non sia controllabile dal Venditore.

## CONTRIBUTI TRASPORTI

CONDIZIONI VALIDE SU SCONTI STANDARD, PER CONDIZIONI SPECIALI TRASPORTO DA CONCORDARE

|              |                                       | ZONE A, B, C | ZONA D |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------|
| Per consegne | Fino a Euro 650,00                    | 6%           | 7%     |
|              | Da Euro 660,00 a Euro 850,00          | 5%           | 6%     |
|              | Da Euro 860,00 a Euro 1300,00         | 4%           | 5%     |
|              | Da Euro 1310,00 a valore porto franco | 3%           | 4%     |

oltre detti importi vedere tabella Porto Franco.

**DIRITTO FISSO A SPEDIZIONE:** Euro 3,00. **Servizio espresso 24/48 ore** richiedere tariffe (convenzionate).

**Condizioni valide su sconti standard. Per condizioni speciali, trasporto da concordare.**

## PORTO FRANCO

**LOMBARDIA per Euro 950,00 - per importi inferiori contributo del 4%**

**ZONA A:** EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, VENETO, FRIULI V.G., TRENTINO ALTO A. LIGURIA

**per Euro 1.950,00**

**ZONA B:** TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO

**per Euro 2.200,00**

**ZONA C:** ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA

**per Euro 2.600,00**

**ZONA D:** CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA, ISOLA D'ELBA

**da Euro 1.950,00 add. 3,5%**

**ESCLUSIONI:** Sono escluse da questa tabella e verranno conteggiate separatamente secondo le tariffe a VOLUME le segg. merci: Addolcitori, Manicotti termorestringenti, Isolanti termici ( Nastro gomma espansa, Nastro clima ), Ecogryp a pallets, Pasta Green a pallets, Antigeli a pallets o big, Guaine corrugate. **N.B:** Le tariffe indicate sono da intendersi per importi di merce al netto di IVA. La FACOT CHEMICALS si riserva di apportare modifiche agli imballi o ai prodotti al fine di migliorare la produttività e la tempestività nella evasione degli ordini.

# X-TACK

L' MS POLIMERO PIÙ FORTE SUL MERCATO!



## Adesivo rapido ad effetto ventosa

Non serve forare, aderisce in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali.

Il più veloce adesivo a base di polimero MS.



# I settori di applicazione dei prodotti Facot Chemicals



Manutenzione Industriale e Civile



Acquedotti e Gasdotti



Termoidraulica



Impianti solari



Edilizia e Casa



Detergenza e Sanificazione



Nautica e Auto



Fai da te

CHEMISTRY IN ACTION



Rivenditore / Grossista

03-25

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO  
PER L'ITALIA** (Dal 01/01/2025)

FACOT CHEMICALS S.r.l.  
26010 Capralba (CR) - Italy  
Via Crema, 44  
T. (+39) 0373 45.06.42 - 45.06.43  
F. (+39) 0373 45.07.51



*CHEMISTRY IN ACTION*